



CELO KONFORTO KAJ KVALITO, S.L. / C/ CARRERA DE LA VIRGEN, 164. CHAUCHINA - GRANADA.

17

**EN 14351-1**  
**KVALITO 80**  
**Dimensiones 1250mm x 2100 mm**  
**Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha**

Resistencia a la carga de viento: Prestación de ensayo:	Clase C3/B4
Estanquidad al agua – EN 12208:	Clase E1800
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad:	Clase 1
Prestaciones acústicas:	N/A
Transmitancia térmica:	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
Permeabilidad al aire:	Clase 4
Sustancias peligrosas:	N/A

14 de octubre de 2020

Rev. 02



## **DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD**

El abajo firmante, en representación de la empresa:

Celo komforto kaj kvalito, S.L.  
C/ Carrera de la Virgen, 164  
18330-Chauchina

DECLARA QUE:

Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha

Cumple/n con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN14351-1:2006+A1:2010

LABORATORIO NOTIFICADO:

Nombre: P&F GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG

Dirección: Lackermannweb 24, 83071 Stephanskirchen, Germany

José A. Gil Marinetto  
Administrador



FIRMA

14 de octubre de 2020

Rev. 02